



ALUMINUM DIESEL TANKS AND HARDWARE 2020

TANQUES DE ALUMINIO PARA DIESEL Y ACCESORIOS



RAW MATERIALS, MACHINERY AND PACKING.

Alttec fuel tanks are manufactured with the best raw materials: 5052 H32 aluminum alloy. This is the same material used in OEM fuel tanks.

MATERIAS PRIMAS MAQUINARIA Y EMPAQUE


Los tanques Alttec son fabricados a partir de las mejores materias primas disponibles utilizando aluminio 5052-h32 (grado OEM) en calibres .100" y .125".

CONNECTIONS

Through the CNC laser technology use we ensure the exact position and quality of the drilling for the fill necks and ironwork, removing any installation problems.

CONEXIONES

Mediante la tecnología láser CNC aseguramos la exacta posición y calidad en las perforaciones para las bocas de carga flanges y herrajes eliminando así cualquier problema de instalación.



**ISO CERTIFIED
CERTIFICADA ISO
9001:2015**



WELDING

Welding processes are performed with high quality MIG and TIG machineries operated by highly trained personnel.

SOLDADURA

Los procesos de soldadura son realizados con maquinarias MIG y TIG de alta calidad operadas por personal altamente capacitado.




LEAK TEST

Alttec tanks are tested individually to look for any possible leak in the welding beads. The tank is filled with pressurized air and immersed in water.

PRUEBA DE FUGA

Los tanques Alttec son probados individualmente para buscar cualquier fuga posible en los cordones de soldadura. El tanque es llenado con aire a presión y sumergido en agua.



PACKING

Alttec tanks are wrapped in a protective plastic to avoid any scratches on the aluminum. Then packed in corrugated double carton boxes with polystyrene corners.

EMPAQUE

Los taques Alttec son envueltos en un plástico protector para evitar rayas en el aluminio. Posteriormente empacados en cajas de cartón doble corrugado con esquinas de poliestireno.



STRESS TEST

Alttec tanks are tested under the FMCSA* requirements by successfully passing pressure tests and destructive leaks.

They are able to withstand an internal pressure equal to 150% of the maximum pressure reached during testing the safety and ventilation devices.

PRUEBAS DE ESTRÉS

Los tanques Alttec son probados bajo los requerimientos de la FMCSA*, pasando satisfactoriamente las pruebas de presión y fugas destructivas.

Son capaces de soportar una presión interna igual al 150% de la presión máxima alcanzada durante las pruebas de los dispositivos de seguridad y ventilación.

*FEDERAL MOTOR CARRIER
SAFETY ADMINISTRATION



DROP TEST

Tanks are filled up with water getting a weight equal to the maximum fuel load of the tank.

DROP TEST ON FILL NECK:

Dropped squarely on the neck from 10 feet high onto a non-unyielding surface presenting no leaks at all.

DROP TEST ON ENDS:

Dropped from a height of 30 feet onto a non-unyielding surface. It landed squarely on a corner without rupture in weld parts or material.

PRUEBAS DESTRUCTIVAS

Los tanques Alttec son llenados con agua hasta alcanzar el peso equivalente a la carga máxima de diesel y se dejan caer sometidos a dos pruebas destructivas de diferentes alturas:

-10' sobre la boca de carga contra una superficie sólida y el tanque Alttec no presenta fugas.

-30' sobre una de las tapas laterales contra una superficie sólida y el tanque Alttec no presenta fugas.



KENWORTH



TANKS TANQUES	4
HARDWARE ACCESORIOS	7
CAB FAIRING CUBRE TANQUES	9

FREIGHTLINER



TANKS TANQUES	12
HARDWARE ACCESORIOS	18
CAB FAIRING CUBRE TANQUES	19

PETERBILT



TANKS TANQUES	21
HARDWARE ACCESORIOS	25

INTERNATIONAL



TANKS TANQUES	26
HARDWARE ACCESORIOS	32
CAB FAIRING CUBRE TANQUES	33

VOLVO



TANKS TANQUES	35
HARDWARE ACCESORIOS	37

MACK / HINO



TANKS TANQUES	38
------------------	----

FORD / GMC



TANKS TANQUES	39
------------------	----

REEFER/ THERMO



TANKS AND HARDWARE TANQUES Y ACCESORIOS	40
---	----

HYDRAULIC



TANKS AND HARDWARE TANQUES Y ACCESORIOS	41
---	----

HIGH QUALITY ALUMINUM DIESEL TANKS WITH INTERNATIONAL STANDARDS

TANQUES DE ALUMINIO PARA DIESEL DE ALTA CALIDAD

PART NUMBER WALK THRU EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO

KW - 245 070 - PR

FIRST TWO DIGITS PRIMEROS DOS CARACTERES	FIRST THREE NUMBERS PRIMEROS TRES DIGITOS	FOURTH, FIFTH AND SIXTH NUMBERS	LAST TWO DIGITS MOUNTING SIDE
APPLICATION/APLICACIÓN	FIGURE/FIGURA	ÚLTIMOS TRES DIGITOS	ÚLTIMOS DOS DIGITOS LADO DE INSTALACIÓN
KW KENWORTH FR FREIGHTLINER PT PETERBILT IN INTERNATIONAL VO VOLVO MC MACK RF REEFER HN HINO	260 26" 250 25" 245 24.5" 230 23" 220 22" 190 19" S18 18" SQUARE TANK <small>TANQUE CUADRADO</small> D16 16" "D" SHAPED TANK <small>TANQUE FORMA "D"</small> D19 19" "D" SHAPED TANK <small>TANQUE FORMA "D"</small> R25 25" RECTANGULAR TANK <small>TANQUE RECTANGULAR</small>	<small>GALLON CAPACITY/CAPACIDAD GALONES</small> 055 55 GAL/LT 070 70 GAL/LT 080 80 GAL/LT 090 90 GAL/LT 100 100 GAL/LT 110 110 GAL/LT 120 120 GAL/LT 135 135 GAL/LT 140 140 GAL/LT 150 150 GAL/LT	PR PASSENGER SIDE REAR FILL <small>PASAJERO TAPÓN ATRÁS</small> PF PASSENGER SIDE FRONT FILL <small>PASAJERO TAPÓN ADELANTE</small> DR DRIVER SIDE REAR FILL <small>CHOFER TAPÓN ATRÁS</small> DF DRIVER SIDE FRONT FILL <small>CHOFER TAPÓN ADELANTE</small> NN NO NECK <small>SIN BOCA DE CARGA</small> C CENTERED FILL NECK


ADDITIONAL CHARACTERS CARACTERES ADICIONALES

INTERNATIONAL TANKS	KENWORTH TANKS	VOLVO TANKS	FREIGHTLINER TANKS
EN TANQUES INTERNATIONAL	EN TANQUES KENWORTH	EN TANQUES VOLVO	EN TANQUES FREIGHTLINER
94 9400 APPLICATION <small>PARA APLICACIÓN 9400</small> 92 9200 APPLICATION <small>PARA APLICACIÓN 9200</small> PS PROSTAR APPLICATION <small>APLICACIÓN PROSTAR</small> WS PROSTAR APPLICATION <small>WITH INTEGRATED STEP</small> <small>EN FORMA "D" CON PELDAÑO INTEGRADO</small> 11 2011 PROSTAR AND NEWER <small>PARA PROSTAR 2011 Y POSTERIORES</small>	FM FRONT MANIFOLD <small>CHAPETON FRONTAL</small> RM REAR MANIFOLD <small>CHAPETON TRASERO</small> TS T600/T660 APPLICATION SEMI <small>CENTERED FILL NECK</small> <small>APLICACIÓN T-600/T-660</small> <small>CON BOCA DE CARGA SEMI CENTRADA</small> TL T600/T660 APPLICATION <small>LATERAL FILL NECK</small> <small>APLICACIÓN T-600/T-660</small> <small>CON BOCA DE CARGA LATERAL</small> 08 2008 KENWORTH AND NEWER <small>KENWORTH 2008 Y POSTERIORES</small>	V3 VNL 3rd GENERATION <small>APPLICATION</small> <small>APLICACIÓN VNL 3ra GENERACIÓN</small>	CL COLUMBIA APPLICATION <small>APLICACIÓN COLUMBIA</small> CC CASCADIA APPLICATION <small>APLICACIÓN CASCADIA</small>



KENWORTH TANKS

TANQUES KENWORTH



RF=REAR FILL/ TAPÓN ATRÁS
 FF=FRONT FILL/ TAPÓN ADELANTE
 A=TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL

3 1/2" FILL NECK WITH 5.5 THREAD PER INCH
BOCA DE CARGA DE 3 1/2" CON 5.5 HILOS POR PULGADA

PART # CÓDIGO	SIDE LADO	GALLONS GALONES	A	B	C	D
KW-245070-PR	PASSENGER PASAJERO RF	70 G	38"	18"	18"	30 5/8 "
KW-245070-DR	DRIVER CHOFER RF					
KW-245100-PR	PASSENGER PASAJERO RF	100 G	50"	24"	24"	
KW-245100-DR	DRIVER CHOFER RF					
KW-245100-NN	NO NECK/ SIN BOCA					
KW-245120-PR	PASSENGER PASAJERO RF	120 G	62"	30"	30"	
KW-245120-DR	DRIVER CHOFER RF					
KW-245120-NN	NO NECK/ SIN BOCA					
KW-245135-PR	PASSENGER PASAJERO RF	135 G	67"	32.5"	32.5"	
KW-245135-DR	DRIVER CHOFER RF					
KW-245135-PRFM	PASSENGER PASAJERO RF			20"	20"	
KW-245135-DRFM	DRIVER CHOFER RF					
KW-245150-PRFM	PASSENGER PASAJERO RF	150 G	74"	20"	20"	
KW-245150-DRFM	DRIVER CHOFER RF					
KW-245150-PRRM	PASSENGER PASAJERO RF			49"	49"	
KW-245150-DRRM	DRIVER CHOFER RF					
KW-245150-NN	NO NECK/ SIN BOCA			36"	36"	

FOR 2008 AND NEWER ADD 08 TO THE PART NUMBER
 PARA 2008 Y POSTERIORES AGREGAR 08 AL NÚMERO DE PARTE
SUCTION AND RETURN TUBE WELDED TO MANIFOLD
 *TUBO DE SUCCIÓN Y RETORNO SOLDADOS AL CHAPETÓN




FTA-C-50
 3.5 VENTILATED FILL AND
 LOCKING PRESSURE VALVE
 TAPÓN 3.5 VENTILADO Y VÁLVULA DE PRESIÓN CON LLAVE



FTA-C-81
 3.5 FILL WITH 5.5 THREADS
 TAPÓN 3.5 CON 5.5 HILOS

KENWORTH TANKS

TANQUES KENWORTH



PASSENGER SIDE FRONT FILL
LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE

SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
FTA-C-50

3.5 VENTILATED FILL AND
LOCKING PRESSURE VALVE
TAPÓN 3.5 VENTILADO Y VÁLVULA DE PRESIÓN CON LLAVE

FRONT/FRENTE

FRONT/FRENTE

A = TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL

DRIVER SIDE FRONT FILL
LADO CHOFER TAPÓN ADELANTE

FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
FTA-C-81

3.5 FILL WITH 5.5 THREADS
TAPÓN 3.5 CON 5.5 HILOS

3 1/2" FILL NECK WITH 5.5 THREAD PER INCH

BOCA DE CARGA DE 3 1/2" CON 5.5 HILOS POR PULGADA

PART # CÓDIGO	SIDE LADO	GALLONS GALONES	A	B	C	D	E
KW-245100-DFTL	DRIVER CHOFER FF	100 G	50"	24"	24"	30 5/8"	4"
KW-245100-PFTL	PASSENGER PASAJERO FF						
KW-245120-DFTS	DRIVER CHOFER FF	120 G	60"	29"	29"	28 5/8"	21"
KW-245120-PFTS	PASSENGER PASAJERO FF						
KW-245120-DFTL	DRIVER CHOFER FF	120 G	60"	29"	29"	30 5/8"	4"
KW-245120-PFTL	PASSENGER PASAJERO FF						
KW-245120-DFTL08	DRIVER CHOFER FF	120 G	60"	29"	29"	38 5/8"	4"
KW-245120-PFTL08	PASSENGER PASAJERO FF						
KW-245120-DRTL08	DRIVER CHOFER FF	120 G	60"	29"	29"	38 5/8"	4"
KW-245120-PRTL08	PASSENGER PASAJERO FF						
KW-245135-DFTL	DRIVER CHOFER FF	135 G	67"	32.5"	32.5"	30 5/8"	4"
KW-245135-PFTL	PASSENGER PASAJERO FF						
KW-245135-DRRM	DRIVER CHOFER FF	135 G	67"	42"	42"	30 5/8"	4"
KW-245135-PRRM	PASSENGER PASAJERO FF						


FOR 2008 AND NEWER ADD 08 TO THE PART NUMBER
PARA 2008 Y POSTERIORES AGREGAR 08 AL NÚMERO DE PARTE

SUCTION AND RETURN TUBE WELDED TO MANIFOLD
*TUBO DE SUCCIÓN Y RETORNO SOLDADO AL CHAPETON

KW-245150-PRTL
PASSENGER SIDE REAR FILL
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS

KW T-660 150 GAL.

KW-245150-DRTL
LADO CHOFER
TAPÓN ATRÁS
DRIVER SIDE REAR FILL




SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
FTA-C-50

3.5 VENTILATED FILL AND
LOCKING PRESSURE VALVE

TAPÓN 3.5 VENTILADO Y VÁLVULA DE PRESIÓN CON LLAVE

FRONT/FRENTE



SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
FTA-C-81

3.5 FILL WITH 5.5 THREADS
TAPÓN 3.5 CON 5.5 HILOS


FRONT/FRENTE




KENWORTH TANKS

TANQUES KENWORTH

42 GAL. 19"D X 38" LT*




KW-190042-PF
PASSENGER SIDE FRONT FILL
LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE




KW-19042-DF
DRIVER SIDE FRONT FILL
LADO CHOFER TAPÓN ADELANTE

60 GAL. 22"D x 34" LT*




KW-220060-PF
PASSENGER SIDE FRONT FILL
LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE




KW-220060-DF
DRIVER SIDE FRONT FILL
LADO CHOFER TAPÓN ADELANTE

100 GAL. 22"D x 62" LT*



KW-220100-PF
PASSENGER SIDE FRONT FILL
LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE



KW-220100-DF
DRIVER SIDE FRONT FILL
LADO CHOFER TAPÓN ADELANTE

* LT = TOTAL LENGTH / LONGITUD TOTAL

3 1/2" FILL NECK WITH 5.5 THREAD PER INCH
BOCA DE CARGA DE 3 1/2" CON 5.5 HILOS POR PULGADA

FOR 2008 AND NEWER ADD 08 TO THE PART NUMBER

*PARA 2008 Y POSTERIORES AGREGAR 08 AL NÚMERO DE PARTE

SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO

FTA-C-50

3.5 VENTILATED FILL AND
LOCKING PRESSURE VALVE

TAPÓN 3.5 VENTILADO Y VÁLVULA DE PRESIÓN CON LLAVE

SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO

FTA-C-81

3.5 FILL WITH 5.5 THREADS
TAPÓN 3.5 CON 5.5 HILOS



KENWORTH HARDWARE

KENWORTH ACCESORIOS PARA TANQUE

STAINLESS STEEL STRAP WITHOUT STEP BRACKET

CINCHOS LISOS DE ACERO INOXIDABLE PARA TANQUE

TANK DIAMETER/ DIÁMETRO TANQUE

19"	TCN0248 (CAL. 14)	22"	TCN0244 (CAL. 14)
	TCN1912 (CAL. 12)		TCN2412 (CAL. 12)
		24 1/2"	TCN 7102 (CAL. 14)



STAINLESS STEEL STRAP WITH BRACKET

CINCHO CON BASE DE ACERO INOXIDABLE PARA TANQUE

TANK DIAMETER/ DIÁMETRO TANQUE

22"	TCN0259 (CAL. 14)
24 1/2"	TCN0266 (CAL. 12)
	TCN0250 (CAL. 14)




TFN0264
FUEL TANK FLOAT
FLOTADOR PARA TANQUE 19"



TFN0260
FUEL TANK FLOAT
FLOTADOR PARA TANQUE 24.5"



BOTTOM J BRACKET
SOPORTE PARA TANQUE KENWORTH
TSN0261 (CAL. 3/16")
TSN0008 (CAL. 8)
FOR 24.5" DIAMETER TANKS
PARA TANQUE DE 24.5"
TSN0263
FOR 22" DIAMETER TANKS
PARA TANQUE DE 22"
TSN0262
FOR 19" DIAMETER TANKS
PARA TANQUE DE 19"




TSN7518
STEP BRACKET (PLATE)
COMPLEMENTO DE SOPORTE DE PLACA



TSN0272
BOTTOM STEP BRACKET
SOPORTE DE PLACA PARA PELDAÑO



TCN7103
STRAP BRACKET
CONTRA DE CINCHO PARA SOPORTE



**ALUMINUM STEP
PELDAÑO PARA TANQUE**

TPX7429	26"
TPX7428	36"
TPX0270	48"
TPX7400	60"
TPX0280	72"



**ANTI-SIPHON TUBE
ANTISIFONES**

FTA-25-95
TANK ANTI-SIPHON
ANTI SIFON PARA TANQUE

FUEL CAP/ TAPONES



TAN7286
FUEL CAP FOR
NATIONAL TANK
TAPÓN PARA TANQUE NACIONAL



TAN1003
ALUMINUM FUEL CAP
TAPÓN ALUMINIO LISO



FTA-25-7
ANTI-SIPHON FOR
KENWORTH FILLER NECK
2.5" X 7"
ANTI SIFON PARA TANQUE
KENWORTH 2.5"x7"



FTA-C-50
3.5" VENTILATED FUEL CAP
AND PREASSURE VALVE WITH KEY
TAPÓN 3.5" VENTILADO Y VÁLVULA
DE PRESIÓN CON LLAVE



FTA-C-81
3.5" FUEL CAP WITH
5.5 THREADS
TAPÓN 3.5" CON 5.5 HILOS


KENWORTH T600B AEROCAB APPLICATION

KENWORTH CUBRE TANQUES T600B-AEROCAB

STEPS/ PELDAÑOS



TPX1670
ALUMINUM STEP FOR FRONT LOWER FAIRING
T600-B/ AEROCAB
PELDAÑO DE ALUMINIO PARA FALDÓN DELANTERO
INFERIOR T-600 B/AEROCAB



TPX1675
UPPER AND LOWER REAR FAIRING ALUMINUM STEP
T600/ AEROCAB
PELDAÑO PARA FALDÓN TRASERO SUPERIOR E
INFERIOR T-600 AEROCAB

T600-B/AEROCAB FRONT BOTTOM CAB FAIRING FALDÓN DELANTERO INFERIOR T600-B/AEROCAB



CON1083
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

CON1082
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

T600-B/AEROCAB FRONT TOP CAB FAIRING FALDÓN DELANTERO SUPERIOR T600-B/AEROCAB



CON1081
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

CON1085
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

T-600 AEROCAB FALDÓN TRASERO REAR FAIRING



WITH STEP CUTOUTS
CON VENTANA PARA PELDAÑO

CON1091
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

CON1090
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

CENTER CAB FAIRING FALDÓN CENTRAL T600/AEROCAB



CON1185
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

CON1186
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

45 1/4 (29 1/8" BOLT TO BOLT) *ADD -45 TO PART NUMBER
45 1/4 (29 1/8" BARRENO A BARRENO) *AGREGAR -45 AL CÓDIGO

53 (36" BOLT TO BOLT) *ADD -53 TO PART NUMBER
53" (36" BARRENO A BARRENO) *AGREGAR -53 AL CÓDIGO

57 (41" BOLT TO BOLT) *ADD -57 TO PART NUMBER
57" (41" BARRENO A BARRENO) *AGREGAR -57 AL CÓDIGO

NO STEP CUTOUT
SIN VENTANA PARA PELDAÑO


CON1190
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

CON1191
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

KENWORTH FAIRINGS AND STEPS

KENWORTH CUBRE TANQUES


KW T-600 B AEROCAB



ALUMINUM UPPER FAIRING STEP WITH FUEL PORT
T-600 B/ AEROCAB PELDAÑO PARA FALDÓN
SUPERIOR SIN ENTRADA PARA BOCA DE CARGA

TPX1669
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

TPX1671
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO



ALUMINUM UPPER FAIRING STEP WITHOUT FUEL PORT
T-600 B/AEROCAB PELDAÑO PARA FALDÓN
SUPERIOR CON ENTRADA PARA BOCA DE CARGA

TPX1667
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

TPX1668
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

OLD STYLE CAB FAIRINGS

FALDONES PARA T-600 A



CON0601
UPPER DRIVER SIDE
SUPERIOR LADO CHOFER



CON0602
UPPER PASSENGER SIDE
SUPERIOR LADO PASAJERO



CON0603
LOWER DRIVER SIDE
INFERIOR LADO CHOFER




CON0604
LOWER PASSENGER SIDE
INFERIOR LADO PASAJERO



TPX1611
ALUMINUM PLATE SCUFF
WITH DOOR DRIVER SIDE
RESBALÓN DE ALUMINIO
CON PUERTA LADO CHOFER

TPX1612
ALUMINUM PLATE SCUFF WITH
DOOR PASSENGER SIDE
RESBALÓN DE ALUMINIO
CON PUERTA LADO PASAJERO



TPX1601
ALUMINUM LOWER STEP FOR BOTH SIDES
PELDAÑO INFERIOR ALUMINIO T-600



TPX1598
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

TPX1599
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO



TPX1600
ALUMINUM PLATE SCUFF
RESBALÓN DE ALUMINIO

KENWORTH APPLICATION

KENWORTH CUBRE TANQUES



TPX2660
ALUMINUM FRONT FAIRING STEP
PELDAÑO PARA FALDÓN DELANTERO T-660



TPX3660
ALUMINUM REAR FAIRING STEP
PELDAÑO PARA FALDÓN TRASERO T-660



CON1660-LS
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

CON1661-RS
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

T660 FRONT CAB FAIRING *STEP NOT INCLUDED
FALDÓN DELANTERO T-660 *PELDAÑO NO INCLUIDO



CON1664-LS
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

CON1665-RS
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

T660 REAR CAB FAIRING *STEP NOT INCLUDED
FALDÓN TRASERO T-660 *PELDAÑO NO INCLUIDO



CENTRAL CAB FAIRING FALDÓN CENTRAL T-660

	55"	62 1/2"	67 1/2"
DRIVER/CHOFER	CON1662-55	CON1662-62	CON1662-67
PASSENGER/PASAJERO	CON1663-55	CON1663-62	CON1663-67

KW T-2000



FRONT CAB FAIRING
FALDÓN DELANTERO T-2000

K0460-L
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

K0460-R
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO



CENTRAL CAB FAIRING
FALDÓN CENTRAL T-2000

K0460C-L
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

K0460C-R
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO



REAR CAB FAIRING
FALDÓN TRASERO T-2000


K0460B-L
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

K0460B-R
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

FREIGHTLINER TANKS


FREIGHTLINER/ TANQUES

FREIGHTLINER 110 GAL.



FR-230110-PF
PASSENGER SIDE FRONT FILL NECK
23" x 62" LT. 110 GAL. TANK
TANQUE DE 23" x 62" LT. 110 GAL.
APLICACIÓN FREIGHTLINER
LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE


FRONT/FRENTE



FR-230110-DF
DRIVER SIDE FRONT FILL NECK WITH
SENDER FLANGE 23" x 62" LT. 110 GAL. TANK
TANQUE DE 23" x 62" LT. 110 GAL.
APLICACIÓN FREIGHTLINER LADO CHOFER
TAPÓN ADELANTE CON HERRAJE PARA FLOTADOR


FRONT/FRENTE

FREIGHTLINER FLD 120 140 GAL.



FR-230140-PF
PASSENGER SIDE FRONT FILL NECK
23" x 84" LT. 140 GAL. TANK
TANQUE DE 23" x 84" LT. 140 GAL.
APLICACIÓN FREIGHTLINER
LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE.


FRONT/FRENTE



FR-230140-DF
DRIVER SIDE FRONT FILL NECK WITH
SENDER FLANGE 23" x 84" LT. 140 GAL. TANK
TANQUE DE 23" x 84" LT. 140 GAL.
APLICACIÓN FREIGHTLINER LADO CHOFER
TAPÓN ADELANTE CON HERRAJE PARA FLOTADOR.


FRONT/FRENTE

FREIGHTLINER 80 GAL.



FR-230080-PF
PASSENGER SIDE FRONT FILL NECK
23" x 48" LT. 80 GAL. TANK
TANQUE 23" x 48" LT. 80 GAL.
LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE

FRONT/FRENTE



FR-230080-DF
DRIVER SIDE FRONT FILL NECK
23" x 48" LT. 80 GAL. TANK
TANQUE 23" x 48" LT. 80 GAL.
LADO CHOFER TAPÓN ADELANTE

FRONT/FRENTE

* LT = TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL

FILL NECK: PUSH AND TURN/ BOCA DE CARGA: PUSH AND TURN

SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO


FTA-C-92 NON LOCKING/ SIN LLAVE

FTA-C-93 LOCKING/ CON LLAVE


FREIGHTLINER TANKS M2 APPLICATION

FREIGHTLINER APLICACIÓN M2

55 GAL M2 APPLICATION 38" LT.*



85 GAL M2 APPLICATION 63 1/2" LT.*



TSN0266
TANK BRACKET
SOPORTE PARA
TANQUE M2 FL60/70



TCN0270
PAINTED STRAP WITH
STEP BRACKET
CINCHO APLICACIÓN M2
PINTADO CON BASE



TCN0271
PAINTED STRAP
WITHOUT STEP BRACKET
CINCHO APLICACIÓN M2,
FL60/70 PINTADO SIN BASE

TCN0269
STAINLESS STEEL STRAP
WITHOUT STEP BRACKET
CINCHO APLICACIÓN M2, FL60/70
ACERO INOXIDABLE SIN BASE

SUGGESTED FUEL CAP TAPÓN SUGERIDO:

FTA-C-13
8 THREADS PER INCH TRIPLE
INLET LOCKING FILL
TAPÓN M2, FL60/70 2 1/2"
8 HILOS POR PULGADA
TRIPLE ENTRADA CON LLAVE


FTA-C-12
8 THREADS PER INCH TRIPLE
INLET NON LOCKING FILL
TAPÓN M2, FL60/70 2 1/2"
8 HILOS POR PULGADA
TRIPLE ENTRADA SIN LLAVE

*LT= TOTAL LENGTH
LONGITUD TOTAL


FREIGHTLINER TANKS FL 60/70/80 APPLICATION

FREIGHTLINER APLICACIÓN FL 60/70/80


55 GAL APLICACIÓN FL 60/70/80 38" LT.*




FR-S18055-PRFL
 REAR FILL PASSENGER SIDE
 LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS




FR-S18055-DRFL
 REAR FILL DRIVER SIDE
 LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS



85 GAL APLICACIÓN FL 60/70/80 63 1/2" LT.*



FR-S18090-PRFL
 PASSENGER SIDE
 LADO PASAJERO



FR-S18090-DRFL
 DRIVER SIDE
 LADO CHOFER

SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO

FTA-C-14-03


2 1/2" 8 THREADS PER INCH NON LOCKING
 FUEL CAP FL60/70/ 2 1/2" 8 HILOS POR PULGADA SIN LLAVE FL60/70

* LT = TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL


FREIGHTLINER TANKS COLUMBIA APPLICATION

FREIGHTLINER APLICACIÓN COLUMBIA

FREIGHTLINER / COLUMBIA 2004 AND NEWER 140 GAL.




FR-230140-PFCL
 PASSENGER SIDE FRONT FILL NECK
 23" x 84" LT. 140 GAL. TANK
 TANQUE DE 23" x 84" LT. 140 GAL.
 APLICACIÓN FREIGHTLINER COLUMBIA
 LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE




FR-230140-DFCL
 DRIVER SIDE FRONT FILL NECK WITH SENDER
 FLANGE 23" x 84" LT. 140 GAL. TANK
 TANQUE DE 23" x 84" LT. 140 GAL.
 APLICACIÓN FREIGHTLINER COLUMBIA LADO CHOFER
 TAPÓN ADELANTE CON HERRAJE PARA FLOTADOR

FREIGHTLINER / COLUMBIA 2004 AND NEWER 120 GAL.



FR-230120-PFCL
 PASSENGER SIDE FRONT FILL
 NECK 23" x 72" LT. 120 GAL. TANK
 TANQUE DE 23" x 72" TL. 120 GAL.
 APLICACIÓN FREIGHTLINER COLUMBIA
 LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE




FR-230120-DFCL
 DRIVER SIDE FRONT FILL NECK WITH SENDER FLANGE
 23" x 72" LT. 120 GAL. TANK
 TANQUE DE 23" x 72" TL. 120 GAL.
 APLICACIÓN FREIGHTLINER COLUMBIA LADO CHOFER
 TAPÓN ADELANTE CON HERRAJE PARA FLOTADOR

SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
FTA-C-92 NON LOCKING/ SIN LLAVE
FTA-C-93 LOCKING/ CON LLAVE

* LT = TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL
 FILL NECK: PUSH AND TURN/ BOCA DE CARGA: PUSH AND TURN


FREIGHTLINER TANKS CASCADIA 23" APPLICATION

FREIGHTLINER APLICACIÓN CASCADIA



PASSENGER SIDE FRONT FILL
LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE

FRONT/FRENTE



DRIVER SIDE FRONT FILL
LADO CHOFER TAPÓN ADELANTE

FRONT/FRENTE

SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO

FTA-C-92 NON LOCKING/ SIN LLAVE

FTA-C-93 LOCKING/ CON LLAVE

A = TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL


FF = FRONT FILL/ TAPÓN ADELANTE

PART # CÓDIGO	SIDE LADO	GALLONS GALONES	A
FR-230150-PFCC	PASSENGER PASAJERO FF	150 GAL.	88 3/4"
FR-230150-DFCC	DRIVER CHOFER FF		
FR-230140-PFCC	PASSENGER PASAJERO FF	140 GAL.	84"
FR-230140-DFCC	DRIVER CHOFER FF		
FR-230120-PFCC	PASSENGER PASAJERO FF	120 GAL.	72"
FR-230120-DFCC	DRIVER CHOFER FF		
FR-230110-PFCC	PASSENGER PASAJERO FF	110 GAL.	62"
FR-230110-DFCC	DRIVER CHOFER FF		
FR-230080-PFCC	PASSENGER PASAJERO FF	80 GAL.	48"
FR-230080-DFCC	DRIVER CHOFER FF		

FILL NECK: PUSH AND TURN/ BOCA DE CARGA: PUSH AND TURN

FREIGHTLINER CASCADIA 25" APPLICATION

FREIGHTLINER APLICACIÓN CASCADIA



SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
FTA-C-92 NON LOCKING/ SIN LLAVE
FTA-C-93 LOCKING/ CON LLAVE

A = TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL
 FF = FRONT FILL/ TAPÓN ADELANTE

PART # CÓDIGO	SIDE LADO	GALLONS GALONES	A
FR-250150-PFCC	PASSENGER PASAJERO FF	150 GAL.	74"
FR-250150-DFCC	DRIVER CHOFER FF		
FR-250140-PFCC	PASSENGER PASAJERO FF	140 GAL.	70"
FR-250140-DFCC	DRIVER CHOFER FF		
FR-250120-PFCC	PASSENGER PASAJERO FF	120 GAL.	60"
FR-250120-DFCC	DRIVER CHOFER FF		
FR-250100-PFCC	PASSENGER PASAJERO FF	110 GAL.	50"
FR-250100-DFCC	DRIVER CHOFER FF		
FR-250080-PFCC	PASSENGER PASAJERO FF	80 GAL.	38"
FR-250080-DFCC	DRIVER CHOFER FF		

FILL NECK: PUSH AND TURN/ BOCA DE CARGA: PUSH AND TURN

FREIGHTLINER HARDWARE

FREIGHTLINER ACCESORIOS

FUEL CAPS/ TAPONES



FTA-C-93
PUSH AND TURN
LOCKING FUEL CAP
TAPÓN PUSH
AND TURN CON LLAVE



FTA-C-12
2 1/2" 8 THREADS PER INCH TRIPLE
INPUT NON LOCKING FUEL
CAP M2/FL 60,70
TAPÓN M2/ FL60/70 2 1/2" 8 HILOS POR PULGADA
TRIPLE ENTRADA SIN LLAVE



FTA-C-67-01
8 THREADS PER INCH NON
LOCKING FUEL CAP
TAPÓN FL 60/70 2 1/2"
8 HILOS POR PULGADA SIN LLAVE



FTA-C-13
2 1/2" 8 THREADS PER INCH
TRIPLE INLET LOCKING FUEL
CAP M2/FL 60,70,80
TAPÓN M2/ FL60/70 2 1/2" 8 HILOS
POR PULGADA TRIPLE ENTRADA CON LLAVE




FTA-C-92
PUSH AND TURN NON
LOCKING FUEL CAP
TAPÓN PUSH
AND TURN SIN LLAVE



FTA-NF-10
FILLER NECK PUSH
AND TURN
BOCA DE CARGA PUSH AND TURN

ANTI-SIPHON/ ANTI SIFÓN



FTA-2-7
ANTI-SIPHON
M2 APPLICATION
ANTI SIFÓN
APLICACIÓN M2



FTA-225-7
PUSH AND TURN
FILL NECK
ANTI-SIPHON
ANTI SIFÓN PARA
BOCA DE CARGA
PUSH AND TURN


STEPS/ PELDAÑOS

ALUMINUM FAIRING STEPS PELDAÑO DE ALUMINIO CASCADIA

PART # CÓDIGO	REPLACES REEMPLAZA	LENGTH LARGO
TPC14180	A22-57757-180	1800 MM
TPC14175	A22-57757-175	1750 MM
TPC14170	A22-57757-170	1700 MM
TPC14165	A22-57757-165	1650 MM
TPC14150	A22-57757-150	1500 MM
TPC14140	A22-57757-140	1400 MM
TPC14130	A22-57757-130	1300 MM
TPC14120	A22-57757-120	1200 MM
TPC14110	A22-57757-110	1100 MM
TPC14105	A22-57757-105	1050 MM
TPC14100	A22-57757-100	1000 MM
TPC14090	A22-57757-090	900 MM
TPC14085	A22-57757-085	850 MM
TPC14080	A22-57757-080	800 MM
TPC14075	A22-57757-075	750 MM
TPC14065	A22-57757-065	650 MM
TPC14060	A22-57757-060	600 MM
TPC14055	A22-57757-055	550 MM
TPC14050	A22-57757-050	500 MM

PREVIOUS MODELS PARA MODELOS ANTERIORES

PART # CÓDIGO	LENGTH LARGO
TPX0963	36" (91 CM)
TPX0964	47" (120 CM)
TPX0965	59" (150 CM)
TPX0966	71" (180 CM)



ALUMINIUM STEP
PELDAÑO DE ALUMINIO FLD



ALUMINIUM STEPS SET WITH BRACKETS
JUEGO DE PELDAÑOS APLICACIÓN
FLD CON SOPORTE DE ALUMINIO

TPX0048
48" (122 CM)

TPX1000
71" (180 CM)

FREIGHTLINER FAIRINGS AND STEPS

CUBRE TANQUES Y PELDAÑOS

CENTURY-COLUMBIA STEPS/ PELDAÑOS FLD CENTURY/COLUMBIA



PART # CÓDIGO	SIDE LADO	LENGTH LONGITUD
L0760P-FLC-77	FRONT/ CENTER BOTTOM DELANTERO/CENTRAL INFERIOR	77"
L0760P-FLC-88		88 1/2"
L0760P-RU-20	REAR TOP TRASERO SUPERIOR	20"
L0760P-RU27		27 1/2"
L0760P-RL-23	REAR BOTTOM TRASERO INFERIOR	23"



TPX0980
BATTERY COVER STEP 80cm
PELDAÑO PARA TAPA DE BATERÍA



CENTURY/COLUMBIA FRONT
TOP ALUMINUM STEP 37 1/2"
PELDAÑO PARA FALDÓN SUPERIOR
DELANTERO CENTURY/COLUMBIA 37 1/2"



PELDAÑO PARA FALDÓN
CENTURY/COLUMBIA
ALUMINIUM FAIRING STEP

TPS0160R
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

TPS0160L
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

FAIRING/ FALDONES



CENTURY COLUMBIA REAR FAIRING
FALDÓN TRASERO CENTURY/COLUMBIA

	37"	45"
LEFT/ IZQUIERDA	L0760LSREAR-37	L0760LSREAR-45
RIGHT/ DERECHA	L0760RSREAR-37	L0760RSREAR-45



CENTURY/COLUMBIA FRONT FAIRING
FALDÓN DELANTERO CENTURY/COLUMBIA

L0760RS
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

L0760LS
DRIVER SIDE
LADO CHOFER



CENTURY/COLUMBIA MID FAIRING
FALDÓN CENTRAL CENTURY/COLUMBIA

	41"	53"
LEFT/IZQUIERDA	L0760LS MID-41	L0760LS MID-53
RIGHT/DERECHA	L0760RS MID-41	L0760RS MID-53



CENTURY COLUMBIA
REAR FAIRING
FALDÓN TRASERO
CENTURY/COLUMBIA


L0760RS CAP
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

L0760LS CAP
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

FREIGHTLINER APPLICATION

CUBRE TANQUES Y PELDAÑOS

FLD-120



L0360L-FU
DRIVER SIDE TOP
FRONT FAIRING
FALDÓN DELANTERO
SUPERIOR LADO CHOFER

L0360R-FU
PASSENGER SIDE TOP
FRONT FAIRING
FALDÓN DELANTERO
SUPERIOR LADO PASAJERO

PART # CÓDIGO	SIDE LADO	LENGTH LARGO
TPX0970	FRONT BOTTOM DELANTERO INFERIOR	31 1/2"
TPX0969	TOP FRONT DELANTERO SUPERIOR	36"
TPX0970	REAR BOTTOM TRASERO INFERIOR	27"
TPX0969	REAR TOP TRASERO SUPERIOR	36"
L0360P-X	CENTRAL BOTTOM CENTRAL INFERIOR	39"
L0360P-X	CENTRAL TOP CENTRAL SUPERIOR	39"



L0360X-CU
TOP CENTRAL FAIRING
FALDÓN CENTRAL
SUPERIOR

L0360X-CL
BOTTOM CENTRAL FAIRING
FALDÓN CENTRAL
INFERIOR



L0360L-FL
DRIVER SIDE BOTTOM
FRONT FAIRING
FALDÓN DELANTERO
INFERIOR LADO CHOFER

L0360R-FL
PASSENGER SIDE BOTTOM
FRONT FAIRING
FALDÓN DELANTERO
INFERIOR LADO PASAJERO



L0360L-RL
DRIVER SIDE BOTTOM
REAR FAIRING
FALDÓN TRASERO
INFERIOR LADO CHOFER

L0360R-RL
PASSENGER SIDE BOTTOM
REAR FAIRING
FALDÓN TRASERO
INFERIOR LADO PASAJERO




L0360L-RU
DRIVER SIDE TOP REAR FAIRING
FALDÓN TRASERO
SUPERIOR LADO CHOFER

L0360R-RU
PASSENGER SIDE
TOP REAR FAIRING
FALDÓN TRASERO
SUPERIOR LADO PASAJERO

PETERBILT TANKS 26" 2006 AND OLDER

PETERBILT APLICACIÓN 2006 Y ANTERIORES


REAR FILL NECK DRIVER SIDE LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS



PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-260080-DR	80 GAL.	33"	38"	18.5"
PT-260100-DR	100 GAL.	43"	48"	21.5"
PT-260125-DR	125 GAL.	52"	57"	26"
PT-260135-DR	135 GAL.	60"	65"	30"
PT-260150-DR	150 GAL.	67"	72"	33.5"
PT-230110-DR	110 GAL.	57"	62"	28.5"
PT-260110-C	110 GAL.	52"	57"	26"


PASSENGER SIDE REAR FILL NECK LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS

PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-260080-PR	80 GAL.	33"	38"	18.5"
PT-260100-PR	100 GAL.	43"	48"	21.5"
PT-260125-PR	125 GAL.	52"	57"	26"
PT-260135-PR	135 GAL.	60"	65"	30"
PT-260150-PR	150 GAL.	67"	72"	33.5"
PT-230110-PR	110 GAL.	57"	62"	28.5"



NO NECK SIN BOCA DE CARGA

PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-260080-NN	80 GAL.	33"	38"	18.5"
PT-260100-NN	100 GAL.	43"	48"	21.5"
PT-260125-NN	125 GAL.	52"	57"	26"
PT-260135-NN	135 GAL.	60"	65"	30"
PT-260150-NN	150 GAL.	67"	72"	33.5"



LT = TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL
BL = SHELL LENGTH/ LONGITUD DE CUERPO (CORDÓN A CORDÓN)


SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO

FTA-C-68 NON LOCKING/ SIN LLAVE

FTA-C-67-P LOCKING/ CON LLAVE

PETERBILT TANKS 26" 2007 AND NEWER

PETERBILT APLICACIÓN 2007 Y POSTERIOR




REAR FILL NECK DRIVER SIDE LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS

PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-260080-DR08	80 GAL.	33"	38"	18.5"
PT-260080-C08	80 GAL.	33"	38"	16"
PT-260100-DR08	100 GAL.	43"	48"	21.5"
PT-260100-C	100 GAL.	43"	48"	21.5"
PT-260100-C08	100 GAL.	43"	48"	21"
PT-260125-DR08	125 GAL.	52"	57"	26"
PT-260125-C	125 GAL.	52"	57"	26"
PT-260135-DR08	135 GAL.	60"	65"	30"
PT-260150-DR08	150 GAL.	67"	72"	33.5"
PT-230110-DR08	110 GAL.	57"	62"	28.5"
PT-260110-DR08	110 GAL.	48"	53"	24"


REAR FILL NECK PASSENGER SIDE LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS

PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-260080-PR08	80 GAL.	33"	38"	18.5"
PT-260100-PR08	100 GAL.	43"	48"	21.5"
PT-260125-PR08	125 GAL.	52"	57"	26"
PT-260135-PR08	135 GAL.	60"	65"	30"
PT-260150-PR08	150 GAL.	67"	72"	33.5"
PT-230110-PR08	110 GAL.	57"	62"	28.5"
PT-260110-PR08	110 GAL.	48"	53"	24"



NO NECK SIN BOCA DE CARGA

PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-260080-NN08	80 GAL.	33"	38"	18.5"
PT-260100-NN08	100 GAL.	43"	48"	21.5"
PT-260125-NN08	125 GAL.	52"	57"	26"
PT-260135-NN08	135 GAL.	60"	65"	30"
PT-260150-NN08	150 GAL.	67"	72"	33.5"



LT=TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL
BL=SHELL LENGTH/ LONGITUD DE CUERPO (CORDÓN A CORDÓN)


SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
FTA-C-68 NON LOCKING/ SIN LLAVE
FTA-C-67-P LOCKING/ CON LLAVE

PETERBILT TANKS 23" 2006 AND OLDER


PETERBILT APLICACIÓN 2006 Y ANTERIORES

REAR FILL NECK DRIVER SIDE LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS

PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-230100-DR	100 GAL.	55"	60"	27.5"
PT-230100-C	100 GAL.	55"	60"	25 ⁷ / ₈ "
PT-230110-DR	110 GAL.	57"	62"	28.5"
PT-230135-DR	135 GAL.	72"	77"	36"
PT-230150-DR	150 GAL.	82"	87"	41"



FRONT/FRENTE




FRONT/FRENTE

REAR FILL NECK PASSENGER SIDE LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS

PART# CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-230100-PR	100 GAL.	55"	60"	27.5"
PT-230110-PR	110 GAL.	57"	62"	28.5"
PT-230135-PR	135 GAL.	72"	77"	36"
PT-230150-PR	150 GAL.	82"	87"	41"

NO NECK SIN BOCA DE CARGA

PART# CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-230100-NN	100 GAL.	55"	60"	27.5"
PT-230110-NN	110 GAL.	57"	62"	28.5"
PT-230135-NN	135 GAL.	72"	77"	36"
PT-230150-NN	150 GAL.	82"	87"	41"




LT = TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL
BL= SHELL LENGTH/ LONGITUD DE CUERPO (CORDÓN A CORDÓN)

SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
FTA-C-68 NON LOCKING/ SIN LLAVE
FTA-C-67-P LOCKING/ CON LLAVE

PETERBILT TANKS 23" 2007 AND NEWER

PETERBILT APLICACIÓN 2007 Y POSTERIOR





REAR FILL NECK DRIVER SIDE
LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS

PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-230100-DR08	100 GAL.	55"	60"	27.5"
PT-230110-DR08	110 GAL.	57"	62"	28.5"
PT-230135-DR08	135 GAL.	72"	77"	36"
PT-230150-DR08	150 GAL.	82"	87"	41"

REAR FILL NECK PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS

PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-230100-PR08	100 GAL.	55"	60"	27.5"
PT-230110-PR08	110 GAL.	57"	62"	28.5"
PT-230135-PR08	135 GAL.	72"	77"	36"
PT-230150-PR08	150 GAL.	82"	87"	41"



NO NECK
SIN BOCA DE CARGA

PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-230100-NN08	100 GAL.	55"	60"	27.5"
PT-230110-NN08	110 GAL.	57"	62"	28.5"
PT-230135-NN08	135 GAL.	72"	77"	36"
PT-230150-NN08	150 GAL.	82"	87"	41"

LT = TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL
BL = SHELL LENGTH/ LONGITUD DE CUERPO (CORDÓN A CORDÓN)

SUGGESTED FUEL CAP/TAPÓN SUGERIDO


FTA-C-68 NON LOCKING/ SIN LLAVE
FTA-C-67-P LOCKING/ CON LLAVE

PETERBILT HARDWARE

PETERBILT ACCESORIOS



FTA-C-68
NON LOCKING
SIN LLAVE



TAN0191
FUEL CAP PETERBILT APPLICATION
TAPÓN PARA TANQUE
PETERBILT NACIONAL.



FTA-C-67-P
LOCKING
CON LLAVE



TACN7526
FUEL SENDER MANIFOLD
CHAPETÓN PETERBILT



PET2600
26" ALUMINUM TANK BRACKET
PETERBILT APPLICATION
SOPORTE PARA TANQUE 26"
PETERBILT DE ALUMINIO



TCN2600
26" ALUMINUM STRAP
CINCHO PETERBILT
26" DE ALUMINIO

TCN2600-P
26" POLISHED
ALUMINUM STRAP
CINCHO PETERBILT
26" DE ALUMINIO PULIDO

TCN2600-SS
26" STAINLESS
STEEL STRAP
CINCHO PETERBILT
26" ACERO INOXIDABLE

TCN2300
23" ALUMINUM STRAP
CINCHO PETERBILT
23" ALUMINIO


TCN2300-P
23" POLISHED ALUMINUM
STRAP
CINCHO PETERBILT
23" ALUMINIO PULIDO

TCN2300-SS
23" STAINLESS STEEL STRAP
CINCHO PETERBILT
23" ACERO INOXIDABLE

INTERNATIONAL TANKS 9200/9400 APPLICATION


INTERNATIONAL APLICACIÓN 9200/9400

INTERNATIONAL 9400 150 GAL.



FRONT/FRENTE


IN-260150-PF94
 PASSENGER SIDE FRONT FILL NECK
 26" x 69 3/4" LT. 150 GAL. TANK
 WITH SENDER FLANGE
 TANQUE DE 26" x 69 3/4" LT. 150 GAL. APLICACIÓN
 INTERNATIONAL 9400 LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE
 CON HERRAJE PARA FLOTADOR



FRONT/FRENTE


IN-260150-DF94
 DRIVER SIDE FRONT FILL NECK
 26" x 69 3/4" LT. 150 GAL. TANK
 TANQUE DE 26" x 69 3/4" LT. 150 GAL.
 APLICACIÓN INTERNATIONAL 9400
 LADO CHOFER TAPÓN ADELANTE

INTERNATIONAL 9200 150 GAL.



FRONT/FRENTE

IN-260150-PF92
 PASSENGER SIDE FRONT FILL NECK
 26" x 69 3/4" LT. 150 GAL. TANK
 WITH SENDER FLANGE
 TANQUE DE 26" x 69 3/4" LT 150 GAL. APLICACIÓN
 INTERNATIONAL 9200 LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE
 CON HERRAJE PARA FLOTADOR



FRONT/FRENTE

IN-260150-DF92
 DRIVER SIDE FRONT FILL NECK
 26" x 69 3/4" LT. 150 GAL. TANK
 TANQUE DE 26" x 69 3/4" LT 150 GAL.
 APLICACIÓN INTERNATIONAL 9200
 LADO CHOFER TAPÓN ADELANTE


FILL NECK: 3 1/2" 8 THREADS PER INCH
 BOCA DE CARGA: 3 1/2", 8 HILOS POR PULGADA
 LT = TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL

SUGGESTED FUEL CAP/ TAPON SUGERIDO
FTA-C-28 3" 8 THREADS PER INCH/ 3" 8 HILOS POR PULGADA
FTA-C-69 LOCKING/ CON LLAVE
FTA-C-19 NON LOCKING VENTILATED/ SIN LLAVE VENTILADO


INTERNATIONAL TANKS 9200/9400 APPLICATION

INTERNATIONAL APLICACIÓN 9200/9400

INTERNATIONAL. 9400 150 GAL.




IN-260150-DF
 DRIVER SIDE FRONT FILL
 26" x 69 3/4" LT. 150 GAL. TANK
 TANQUE DE 26" X 69 3/4" APLICACIÓN INTERNACIONAL 9400
 LADO CHOFER TAPÓN ADELANTE




IN-260150-PF
 PASSENGER SIDE FRONT FILL
 26" x 69 3/4" LT. 150 GAL. TANK
 TANQUE DE 26" X 69 3/4" APLICACIÓN INTERNACIONAL 9400
 LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE

SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
 4" 8 THREADS PER INCH/ 4", 8 HILOS POR PULGADA

INTERNATIONAL 9200/9400 100 GAL.



IN-260100-DF
 DRIVER SIDE FRONT FILL 26" x 45 1/2"
 LT. 100 GAL. TANK WITH SENDER FLANGE
 TANQUE DE 26" x 45 1/2" 100 GAL. APLICACIÓN
 INTERNACIONAL 9200/9400 LADO CHOFER TAPÓN ADELANTE
 CON HERRAJE PARA FLOTADOR




IN-260100-PF
 PASSENGER SIDE FRONT FILL
 26" x 45 1/2" LT. 100 GAL. TANK
 TANQUE DE 26" x 45 1/2" 100 GAL. APLICACIÓN
 INTERNACIONAL 9200/9400
 LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE

SUGGESTED FILL NECK 3 1/2" / BOCA DE CARGA 3 1/2"
 FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
 3 1/2", 8 THREADS PER INCH/ 3 1/2", 8 HILOS POR PULGADA
FTA-C-28 3" 8 THREADS PER INCH/ 3" 8 HILOS POR PULGADA
FTA-C-69 LOCKING/ CON LLAVE
FTA-C-19 LOCKING VENTILATED/ CON LLAVE VENTILADO


INTERNATIONAL TANKS PROSTAR 2011 AND NEWER

INTERNATIONAL APLICACIÓN 2011 PROSTAR Y POSTERIOR

INTERNATIONAL PROSTAR 150 GAL 26" X 70.5"




IN-260150-PRPS-11
 PASSENGER SIDE REAR FILL WITH FUEL SENDER GAUGE, SUCTION AND RETURN WITH 1/2" METRIC THREAD
 LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS CON HERRAJE PARA FLOTADOR SUCCIÓN Y RETORNO CON ROSCAS 1/2" MÉTRICA




IN-260150-DRPS-11
 DRIVER SIDE REAR FILL, SUCTION AND RETURN WITH 1/2" METRIC THREAD
 LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS SUCCIÓN Y RETORNO CON ROSCAS 1/2" MÉTRICA

INTERNATIONAL PROSTAR 120 GAL 26" X 58"




IN-260120-PRPS-11
 PASSENGER SIDE REAR FILL WITH FUEL SENDER GAUGE, SUCTION AND RETURN WITH 1/2" METRIC THREAD
 LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS CON HERRAJE PARA FLOTADOR SUCCIÓN Y RETORNO CON ROSCAS 1/2" MÉTRICA




IN-260120-DRPS-11
 DRIVER SIDE REAR FILL, SUCTION AND RETURN WITH 1/2" METRIC THREAD
 LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS SUCCIÓN Y RETORNO CON ROSCAS 1/2" MÉTRICA

INTERNATIONAL PROSTAR 100 GAL 26" X 45.5"



IN-260100-PRPS-11
 PASSENGER SIDE REAR FILL WITH FUEL SENDER GAUGE, SUCTION AND RETURN WITH 1/2" METRIC THREAD
 LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS CON HERRAJE PARA FLOTADOR SUCCIÓN Y RETORNO CON ROSCAS 1/2" MÉTRICA



IN-260100-DRPS-11
 DRIVER SIDE REAR FILL, SUCTION AND RETURN WITH 1/2" METRIC THREAD
 LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS SUCCIÓN Y RETORNO CON ROSCAS 1/2" MÉTRICA

* L.T. = TOTAL LENGTH
 LONGITUD TOTAL

NPT SUCTION AND RETURN TUBE/
 TUBO DE SUCCIÓN Y RETORNO CON NPT

FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
 3 1/2", 8 THREADS PER INCH
 3 1/2", 8 HILOS POR PULGADA

FTA-C-28 3" 8 THREADS PER INCH/ 3" 8 HILOS POR PULGADA


FTA-C-69 LOCKING/ CON LLAVE

FTA-C-19 NON LOCKING VENTILATED/ SIN LLAVE VENTILADO


INTERNATIONAL TANKS PROSTAR 2010 AND OLDER

INTERNACIONAL APLICACIÓN PROSTAR 2010 Y ANTERIORES

INTERNATIONAL PROSTAR 150 GAL 26" X 70.5"




IN-260150-PRPS
 PASSENGER SIDE REAR FILL
 WITH FUEL SENDER GAUGE,
 SUCTION AND RETURN
 WITH NPT THREAD
 LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS CON HERRAJE
 PARA FLOTADOR, SUCCIÓN Y RETORNO CON ROSCAS NPT




IN-260150-DRPS
 DRIVER SIDE REAR FILL,
 SUCTION AND RETURN WITH
 NPT THREAD
 LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS SUCCIÓN Y
 RETORNO CON ROSCAS NPT

INTERNATIONAL PROSTAR 120 GAL 26" X 58"




IN-260120-PRPS
 PASSENGER SIDE REAR FILL
 WITH FUEL SENDER GAUGE,
 SUCTION AND RETURN WITH
 NPT THREAD
 LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS CON HERRAJE
 PARA FLOTADOR, SUCCIÓN Y RETORNO CON ROSCAS NPT




IN-260120-DRPS
 DRIVER SIDE REAR FILL,
 SUCTION AND RETURN WITH
 NPT THREAD
 LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS
 SUCCIÓN Y RETORNO CON ROSCAS NPT

INTERNATIONAL PROSTAR 100 GAL 26" X 45.5"



IN-260100-PRPS
 PASSENGER SIDE REAR FILL WITH
 FUEL SENDER GAUGE,
 SUCTION AND RETURN WITH NPT THREAD
 LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS CON HERRAJE PARA
 FLOTADOR SUCCIÓN Y RETORNO CON ROSCAS NPT



IN-260100-DRPS
 DRIVER SIDE REAR FILL,
 SUCTION AND RETURN WITH
 NPT THREAD
 LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS SUCCIÓN Y
 RETORNO CON ROSCAS NPT


SUGGESTED FUEL CAP
 TAPÓN SUGERIDO
 3 1/2", 8 THREADS PER INCH
 3 1/2", 8 HILOS POR PULGADA

* L.T. = TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL
 NPT SUCTION AND RETURN TUBE
 TUBO DE SUCCIÓN Y RETORNO CON NPT
FTA-C-28 3" 8 THREADS PER INCH/
 3" 8 HILOS POR PULGADA
FTA-C-69 LOCKING/ CON LLAVE


FTA-C-19 NON LOCKING VENTILATED/ SIN LLAVE VENTILADO

INTERNATIONAL TANKS PROSTAR 2011 AND NEWER

INTERNATIONAL APLICACIÓN PROSTAR 2011 Y POSTERIORES




IN-260080-PRPS-11
PASSENGER SIDE REAR FILL
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS




IN-260080-DRPS-11
DRIVER SIDE REAR FILL
LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS SUCCIÓN

INTERNATIONAL 4300/4400

*FF=FRONT FILL NECK / TAPÓN ADELANTE



DRIVER SIDE/ LADO CHOFER



PASSENGER SIDE/ LADO PASAJERO

PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	SIDE LADO	A
IN-D16055-DF	55 GAL.	DRIVER CHOFER FF	16"
IN-D16055-PF		PASSENGER PASAJERO FF	
IN-D19063-DF-CRO	63 GAL.	DRIVER CHOFER FF	19"
IN-D19063-PF		PASSENGER PASAJERO FF	
*IN-D19070-DF	70 GAL.	DRIVER CHOFER FF	19"
*IN-D19070-PF		PASSENGER PASAJERO FF	

*WAFLE PLATE/ CON ROMPEOLAS



8100-2 NON LOCKING/ SIN LLAVE (GT)
FTA-C-02 LOCKING/ CON LLAVE
FTA-C-68 NON LOCKING/ SIN LLAVE

INTERNATIONAL TANKS 4300/4400 APPLICATION


INTERNACIONAL APLICACIÓN 4300/4400



16"X25"X35"
WITH STEP
CON PELDAÑO INTEGRADO

IN-D16055-DFWS
DRIVER SIDE
LADO CHOFER FF

IN-D16055-PFWS
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO FF



ALUMINUM FUEL TANK STEP
INTERNATIONAL 400 APPLICATION
PELDAÑO DE ALUMINIO PARA TANQUE INTERNATIONAL SERIE 4000


TPX0286
32" (81 CM) BOTTOM/
INFERIOR

TPX0285
24" (61 CM) TOP/
SUPERIOR

FUEL TANK BOTTOM BRACKET
INTERNATIONAL 4000 APPLICATION
SOPORTE PARA TANQUE
INTERNATIONAL SERIE 4000

TSN1625
16" HEIGHT
16" PARA TANQUES DE 16" DE ALTO

TSN1925
19" HEIGHT
PARA TANQUES DE 19" DE ALTO



STAINLESS STEEL FUEL TANK STRAP WITH STEP BRACKET
CINCHO PARA TANQUE INTERNATIONAL SERIE 4000
ACERO INOXIDABLE CON BASE PARA PELDAÑO

TCN0237
16" x 25" x 35"

TCN1930
19" x 25" x 35"

PAINTED FUEL TANK STRAP WITH STEP BRACKET
CINCHO PARA TANQUE INTERNATIONAL SERIE 4000
ACERO PINTADO CON BASE PARA PELDAÑO

TCN0237-P
16" x 25" x 35"

TCN1930-P
19" x 25" x 35"



STAINLESS STEEL FUEL TANK STRAP
CINCHO PARA TANQUE INTERNATIONAL SERIE 4000
ACERO INOXIDABLE LISO

TCN0260
16" x 25" x 35"

TCN1925
19" x 25" x 35"

PAINTED FUEL TANK STRAP
CINCHO PARA TANQUE INTERNATIONAL SERIE 4000
ACERO PINTADO LISO

TCN0260-P
16" x 25" x 35"

TCN1925-P
19" x 25" x 35"


TCN4749
RECTANGULAR FUEL TANK PAINTED STRAP
4700/4900 APPLICATION
CINCHO PINTADO PARA TANQUE RECTANGULAR
APLICACIÓN 4700/4900




INTERNATIONAL TANKS 4700/4900 APPLICATION

INTERNACIONAL APLICACIÓN 4700/4900

INTERNATIONAL 4700/4900 60 GAL.




IN-R25060-PFWS
 PASSENGER SIDE FRONT FILL
 RECTANGULAR TANK WITH STEP
 TANQUE RECTANGULAR INTERNACIONAL 4700/4900 CON PELDAÑO
 INTEGRADO LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE



IN-R25060-DR
 DRIVER SIDE FRONT FILL RECTANGULAR
 TANK WITHOUT STEP
 TANQUE RECTANGULAR INTERNACIONAL 4700/4900 SIN PELDAÑO
 INTEGRADO LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS

INTERNATIONAL 4700/4900 28 GAL.



IN-R25028-C
 SEMI-CENTERED FILL RECTANGULAR TANK
 TANQUE RECTANGULAR
 INTERNACIONAL 4700/4900
 TAPÓN SEMICENTRADO



INTERNATIONAL HARDWARE

INTERNATIONAL ACCESORIOS



FILL NECK BOCA DE CARGA

FTA-25-675
2.5" FILL NECK
6.75" LENGTH
BOCA DE CARGA 2.5"
LONGITUD 6.75"

FTA-3-7
3.5" FILL NECK
7" LENGTH
BOCA DE CARGA 3.5"
LONGITUD 7"

26" FUEL TANK STRAP INTERNATIONAL APPLICATION CINCHO PARA TANQUE INTERNATIONAL 26"

TCN0252
WITH STEP BRACKET
CON BASE PARA PELDAÑO

TCN0253
WITHOUT STEP BRACKET
SIN BASE PARA PELDAÑO

TCN0212
STAINLESS STEEL WITH STEP BRACKET
CON BASE PARA PELDAÑO
ACERO INOXIDABLE

TCN0312
STAINLESS STEEL WITHOUT STEP BRACKET
SIN BASE PARA PELDAÑO
ACERO INOXIDABLE



TSN1090
26" BOTTOM FUEL TANK BRACKET
SOPORTE PARA TANQUE
INTERNATIONAL 26"



FUEL TANK STEP INTERNATIONAL 9400 APPLICATION PELDAÑO PARA TANQUE INTERNATIONAL



TPX0274 44 1/2" (113 CM)

TPX0273 63" (160 CM)



TAN0229
FUEL CAP DINA 9400
APPLICATION
TAPÓN PARA TANQUE
APLICACIÓN DINA 9400



TAN0228
FUEL CAP DINA APPLICATION
TAPÓN PARA TANQUE APLICACIÓN DINA
INTERNATIONAL



FTA-C-19
3 1/2" 8 THREADS PER INCH
FUEL CAP NON LOCKING
VENTILATED
TAPÓN 3 1/2" 8 HILOS POR
PULGADA, VENTILADO SIN LLAVE



FTA-C-28
3 1/2" 8 THREADS PER INCH
FUEL CAP NON LOCKING
TAPÓN 3 1/2" 8 HILOS
POR PULGADA, SIN LLAVE



FTA-C-69
3 1/2" 8 THREADS PER INCH
FUEL CAP LOCKING
TAPÓN 3 1/2" 8 HILOS POR
PULGADA CON LLAVE



FTA-C-02
2" 11.5 THREADS PER INCH FUEL
CAP LOCKING VENTILATED
TAPÓN 2" 11.5 HILOS POR
PULGADA VENTILADO CON LLAVE



FTA-C-98
2" 11.5 THREADS PER INCH FUEL CAP
NON LOCKING VENTILATED
TAPÓN 2" 11.5 HILOS POR PULGADA
VENTILADO SIN LLAVE

FLOAT FLOTADORES



TFN0264
19" FLOAT TANK
FLOTADOR PARA TANQUE 19"



TFN0388
26" FLOAT TANK
FLOTADOR PARA TANQUE 26"

INTERNATIONAL APPLICATION

INTERNATIONAL CUBRE TANQUES




BOTTOM FAIRING INTERNATIONAL 8300 APPLICATION
FALDÓN INFERIOR INTERNATIONAL 8300

I1266L-S
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

I1266R-S
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO



I1266-X
CENTRAL FAIRING BOTH SIDES
INTERNATIONAL 8300 APPLICATION
FALDÓN CENTRAL INTERNATIONAL 8300 AMBOS LADOS



TOP FAIRING INTERNATIONAL 8300 APPLICATION
FALDÓN SUPERIOR INTERNATIONAL 8300

I1265L-EXT
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

I1265R-EXT
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO



FRONT FAIRING INTERNATIONAL 9200/9400i APPLICATION
FALDÓN DELANTERO INTERNATIONAL 9200/9400i

I1561-L
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

I1561-R
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO



CENTRAL FAIRING BOTH SIDES
9200/9400i APPLICATION
FALDÓN CENTRAL INTERNATIONAL
9200/9400i AMBOS LADOS

I1561X-31.5
31.5"

I1561X-59.5
59.5"



REAR FAIRING INTERNATIONAL 9200/9400i APPLICATION
FALDÓN TRASERO INTERNATIONAL 9200/9400i


I1561L-REAR
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

I1561R-REAR
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO


VOLVO TANKS VNL APPLICATION

VOLVO VNL

VOLVO VNL 3rd. GENERATION 150 GAL. L.T.




VO-260150-DRV3
 DRIVER SIDE REAR FILL TANK
 26" DIAMETER x 69 3/4" LT.
 LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS 26" DIÁMETRO X 69 3/4" LT




VO-260150-PRV3
 PASSENGER SIDE REAR FILL TANK
 26" DIAMETER x 69 3/4" LT.
 LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS 26" DIÁMETRO X 69 3/4" LT

VOLVO VNL 3rd. GENERATION 120 GAL. L.T.




VO-260120-DRV3
 DRIVER SIDE REAR FILL
 26" DIAMETER x 57" LT. TANK
 LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS 26" DIÁMETRO X 57" L.T




VO-260120-PRV3
 PASSENGER SIDE REAR FILL
 26" DIAMETER x 57" LT. TANK
 LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS
 26" DIÁMETRO X 57" L.T

VOLVO VNL 3rd. GENERATION 100 GAL. L.T



VO-260100-DRV3
 DRIVER SIDE REAR FILL
 26" DIAMETER x 45 1/4" LT. TANK
 LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS 26" DIÁMETRO X 45 1/4" LT




VO-260100-PRV3
 PASSENGER SIDE REAR FILL
 26" DIAMETER x 45 1/4" LT. TANK
 LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS 26" DIÁMETRO X 45 1/4" L.T

* L.T. = TOTAL LENGTH
 LONGITUD TOTAL


VOLVO TANKS

TANQUES VOLVO



PASSENGER SIDE FRONT FILL
26" DIAMETER TANK
 APLICACIÓN VOLVO 26" DIÁMETRO
 LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE

FRONT/FRENTE



FRONT/FRENTE

DRIVER SIDE FRONT FILL
26" DIAMETER TANK
 APLICACIÓN VOLVO 26" DIÁMETRO
 LADO CHOFER TAPÓN ADELANTE

3 1/2" 8 THREADS PER INCH FILL NECK BOCA DE CARGA 3 1/2" 8 HILOS POR PULGADA

PART # CÓDIGO	SIDE LADO	GALLONS GALONES	A	B	C	D
VO-260120-PF	PASSENGER PASAJERO	120 G	57"	10"	12"	16"
VO-260120-DF	DRIVE CHOFER					
VO-260150-PF	PASSENGER PASAJERO	150 G	69 3/4"	12 1/2"	14 1/2"	16 1/2"
VO-260150-DF	DRIVE CHOFER					



ALUMINUM STEP/ PELDAÑO DE ALUMINIO

TPX0984	4.75" x 28 1/2"
TPX0983	4.75" x 36"



TFN0388
26" FLOAT TANK
 FLOTADOR PARA TANQUE 26"

FUEL CAP/ TAPONES



FTA-C-19
 3" 8 THREADS PER INCH FUEL CAP
 NON LOCKING VENTILATED
 TAPÓN 3" 8 HILOS POR
 PULGADA VENTILADO SIN LLAVE




FTA-C-28
 3" 8 THREADS PER INCH FUEL CAP
 NON LOCKING
 TAPÓN 3" 8 HILOS
 POR PULGADA SIN LLAVE



FTA-C-69
 3" 8 THREADS PER INCH
 FUEL CAP LOCKING
 TAPÓN 3" 8 HILOS
 POR PULGADA CON CHAPA

FAIRING/ FALDONES



FRONT TOP FAIRING VNL 64T APPLICATION
 FALDÓN DELANTERO SUPERIOR VOLVO VNL 64T




FRONT BOTTOM FAIRING VNL 64T APPLICATION
 FALDÓN DELANTERO INFERIOR VOLVO VNL 64T

V0760S-L-UPPER
 DRIVER SIDE
 (WITH BATTERY INLET)
 LADO CHOFER (CON
 ENTRADA PARA BATERIA)

V0760S-R-UPPER
 DRIVER SIDE
 (WITH FUEL NECK INLET)
 LADO PASAJERO (CON
 ENTRADA PARA BOCA DE CARGA)

V0760S-L-LOWER
 DRIVER SIDE
 LADO CHOFER

V0760S-R-LOWER
 PASSENGER SIDE
 LADO PASAJERO



REAR FAIRING VNL 64T APPLICATION
 FALDÓN TRASERO VOLVO VNL 64T


V0760S-L-REAR
 DRIVER SIDE
 LADO CHOFER

V0760S-R-REAR
 PASSENGER SIDE
 LADO PASAJERO


HINO TANKS

TANQUES HINO

HINO 52 GAL.



**PASSENGER SIDE
REAR FILL SQUARE HINO TANK**
TANQUE CUADRADO APLICACIÓN HINO
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS




**DRIVER SIDE REAR FILL
SQUARE HINO TANK**
TANQUE CUADRADO APLICACIÓN HINO
LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS

PART # CÓDIGO	SIDE LADO	GALLONS GALONES	A	B	C
HN-S19052-PR	PASSENGER PASAJERO	52 G	37 3/4"	19 1/2"	5 3/4"
HN-S19052-DR	DRIVE CHOFER				


MACK TANKS

TANQUES MACK

MACK 80 GAL.



MK-220080-PR
PASSENGER SIDE REAR FILL
TANQUE APLICACIÓN MACK
LADO PASAJERO
(22" X 55" T.L.) 80 GAL








MK-220080-DR
DRIVER SIDE REAR FILL
TANQUE APLICACIÓN MACK
LADO CHOFER
(22" X 55" T.L.) 80 GAL

FORD TANKS

TANQUES FORD

FORD 50 GAL.




FD-D19050-C
REAR CENTER

"D" TANK 50 GAL., FORD 4500 APPLICATION, REAR CENTER
TANQUE EN "D" 50 GAL., APLICACIÓN FORD 4500, TAPON AL CENTRO




GMC TANKS

TANQUES GMC

GMC 50 GAL.



GM-R26050-PR
PASSENGER SIDE RECTANGULAR TANK
TANQUE APLICACIÓN GM, LADO PASAJERO
50 GAL.




GM-R26050-DR
DRIVER SIDE RECTANGULAR TANK
TANQUE APLICACIÓN GMC, LADO CHOFER
50 GAL.



REEFER TANKS TANQUES THERMO

REEFER APPLICATION TANKS/TANQUES APLICACIÓN THERMO

PART # CÓDIGO	LITERS LITROS	GALLONS GALONES	A	B	C	D	E
RF-190042	175 LTS.	42 GAL.	36"	19"	15"	18"	15"
RF-220060	230 LTS.	60 GAL.	32"	22"	17 3/8"	16"	17 3/8"
RF-220100	378 LTS.	100 GAL.	64"	22"	17 3/8"	31"	17 3/8"



**ANTI-SIPHON
REEFER TANK
APPLICATION**
ANTI SIFON PARA
TANQUE THERMO

FTA-187-75
1 7/8" FILL NECK
1 7/8" BOCA DE CARGA
7" LENGTH
7" LONGITUD

TCN7032
22" FUEL TANK STRAP
REEFER APPLICATION
CINCHO PARA TANQUE THERMO
DE 22" DIÁMETRO

TCN7033
19" FUEL TANK STRAP
REEFER APPLICATION
CINCHO PARA TANQUE
THERMO DE 19" DIÁMETRO




TFI1377
FUEL CAP FLOAT STYLE
WITH PEEPHOLE
FLOTADOR PARA TANQUE
THERMO (19" Y 23")
CON MIRILLA



TSN1103
19"-22" FUEL TANK TOP
BRACKET REEFER
APPLICATION
SOPORTE PARA TANQUE
THERMO 19" / 22"






FTA-C-02
2" 11.5 THREADS PER INCH FUEL CAP
LOCKING VENTILATED
TAPÓN 2" 11.5 HILOS POR PULGADA
VENTILADO CON LLAVE




FTA-C-98
2" 11.5 THREADS PER INCH FUEL CAP
NON LOCKING VENTILATED
TAPÓN 2" 11.5 HILOS
POR PULGADA VENTILADO SIN LLAVE

HYDRAULIC TANKS TANQUES HIDRÁULICOS



PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
HTC50	50 GAL.	24"	26 ^{3/8"}	12"




HTC50
CYLINDRICAL HYDRAULIC TANK
TANQUE HIDRÁULICO CILINDRICO
50 GAL.



VISTA SUPERIOR



VISTA INFERIOR



HT-80GUR


RECTANGULAR HYDRAULIC TANK WITH VENT CAPS
TANQUE HIDRÁULICO RECTANGULAR DE 80 GALONES, CON TAPONES DE VENTILACIÓN
80 GAL.

PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	A	B	C	D	E
HT-30GUR	30 GAL.	42"	8"	24"	21"	4"
HT-50GUR	50 GAL.	35"	13"	26"	17 ^{1/2"}	6 ^{1/2"}
HT-80GUR	80 GAL.	55"	13"	26"	27"	6 ^{1/2"}



TCN5763

THERMO STAINLESS STEEL TANK RIBBON 22"
CINCHO PARA TANQUE THERMO 22" ACERO INOXIDABLE



SOP50

TANK SUPPORT 50 GALLONS
SOPORTE PARA TANQUE HIDRÁULICO DE 50 GAL.



ACCESORIES

ACCESORIOS TODAS LAS APLICACIONES

RUBBER GASKET SOLD BY ONE FOOT LENGTH/ BANDA PARA CINCHO (POR METRO)

PART # CÓDIGO	WIDTH ANCHO	APPLICATION APLICACIÓN	EDGE SHAPE FORMA DE ORILLA
TCN0290	2"	KENWORTH	EDGE CON LABIO
TCN0225	2 1/4"	INTERNATIONAL	EDGE CON LABIO
TCN0283	3"	KENWORTH	EDGE CON LABIO
TCN0375	3 3/4"	PETERBILT	EDGELESS SIN LABIO
TCN0284	4"	FREIGHTLINER	EDGE CON LABIO



TAN0693
FUEL CAP FOR MERCEDES
TAPÓN PARA MERCEDES



TAN1212
UNIVERSAL SUCTION TUBE
FOR 28" LONG FUEL TANK
(1/2" TO 1/2" NPT)
TUBO UNIVERSAL DE SUCCIÓN PARA TANQUE
DE 28" DE LARGO. (1/2 A 1/2" NPT)



TAN1238
UNIVERSAL SUCTION TUBE FOR
FUEL TANK (1/2" TO 3/8")
TUBO UNIVERSAL DE SUCCIÓN PARA
TANQUE (1/2" A 3/8")



FTA-V-45
1/2" BRONZE NPTR VENT
RESPIRADERO DE
BRONCE DE 1/2" NPTR



FTA-V-56
1/4" BRONZE NPTR VENT
RESPIRADERO DE
BRONCE DE 1/4" NPTR



TSN7238
EAR-SHAPED SUPPORT
SOPORTE TIPO OREJA



CON0720
1/2" PURGING TAP
DREN DE 1/2"



TFI0227
BIDIRECTIONAL SECURITY VALVE
VÁLVULA DE SEGURIDAD
BIDIRECCIONAL



TFN0236
STOPCOCK
LLAVE DE PASO



CERTIFICADO ISO 9001:2015

2 YEAR WARRANTY

ALTEC WARRANTS EACH TANK TO BE FREE FROM DEFECTS IN WELD SEAMS AND CONNECTION POINTS FOR A PERIOD OF 2 YEARS FROM DATE OF PURCHASE.

GARANTÍA LÍMITADA DE 2 AÑOS

ALTEC GARANTIZA SUS TANQUES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN SOLDADURAS Y CONEXIONES POR UN PERIODO DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

SEE DETAILS AND POLICIES AT: www.alttectanks.com

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE: www.alttectanks.com

NEW FINISHES

TOP COAT

BUFF



DISTRIBUTED BY

AUTOPARTES

ETRACTO

DE MEXICO, S.A. DE C.V.

WWW.ALTTTECTANKS.COM